

SIGILPAC

SECURITY SPA



SIGILPAC SECURITY
METTE IL SIGILLO ALLA SICUREZZA
CATALOGO PRODOTTI 2012



L'AZIENDA

trent'anni al servizio del cliente
consulenza, produzione e commercializzazione
perchè scegliere Sigilpac

INDICE PRODOTTI

sigilli in plastica
sigilli in metallo
buste e nastri di sicurezza
borse di sicurezza

produciamo idee per sigillare



L'AZIENDA

SIGILPAC SECURITY S.P.A. METTE IL SIGILLO ALLA SICUREZZA

trent'anni al servizio del cliente

Sigilpac Spa nasce nel 1977. Nella sua originaria sede di Trenno, prestigioso e antichissimo quartiere milanese, si occupa della commercializzazione della reggia, la cui effigie costituisce ancora oggi il logo aziendale. Nei primi anni Novanta, il trasferimento a Cornaredo, cui fa seguito, nel 2001, quello a Bareggio, dove ancora oggi si trovano gli uffici e i magazzini. Lo spostamento a Bareggio coincide con una tappa cruciale: l'unificazione della personalizzazione del sigillo, della sua marcatura, che assicura un'assoluta garanzia in termini di sicurezza e controllo degli articoli e di identificazione dei prodotti cui vengono applicati.

L'organizzazione societaria agile e flessibile è il segreto dell'inclinazione di Sigilpac a seguire e assecondare gli sviluppi del mercato e l'ampliamento costante della domanda. Questo genera negli anni l'evoluzione del core business che, dall'importazione, approda alla produzione dei sigilli.

Si parte con i trasporti via mare, con i container, e successivamente con quelli via terra. In seguito, vengono abbracciati settori sempre più eterogenei e variegati, come le banche, gli imballaggi, l'abbigliamento, la grande distribuzione. Oggi, Sigilpac vanta tra i suoi partner ogni tipologia di azienda, dalle piccole e medie imprese alle multinazionali. Il buon livello di fidelizzazione della clientela è la testimonianza più autorevole della capacità di rendere un servizio che risponda ai requisiti della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità.

La solidità dei rapporti sul mercato italiano ha già reso possibile l'ingresso in quello estero, grazie a una politica che guarda con sempre crescente interesse ai fenomeni di oltreconfine.

consulenza, produzione e commercializzazione

Sigilpac opera negli ambiti della consulenza, produzione, commercializzazione dei sigilli.

Consulenza

Sigilpac affianca i propri partner, con competenza e tempestività, nel reperimento degli articoli sul mercato, oltre che nella produzione, forte di un'esperienza ultratrentennale che permette di valutarne appieno le esigenze di fornire adeguate risposte.

Produzione

La presenza in organico di tecnici di comprovata esperienza permette di realizzare sigilli che rispondano perfettamente alle necessità espresse dal singolo cliente, con un adeguato quantitativo di scorte di magazzino. Un servizio su misura che, come nella produzione standard, assicura l'introduzione nel mercato di articoli sicuri, efficaci, rispondenti alle prescrizioni normative vigenti, regolarmente testati e tecnologicamente

all'avanguardia. Significativo l'impiego di moderni impianti che permettono di realizzare forme e oggetti di vario genere. Il processo produttivo si articola attraverso le fasi di ideazione, progettazione, design, realizzazione e collaudo.

Nella vasta gamma di Sigilpac rientrano:

- sigilli per tir, container, vagoni ferroviari, fusti e taniche;
- etichettatura di capi di abbigliamento e calzature;
- sigilli per il trasporto e il deposito dei capi di abbigliamento appesi;
- chiusure ermetiche di sacchi, porte, container, borse e fusti;
- contenitori portavalori e portadocumenti destinati al trasporto e/o alle spedizioni;
- sigilli per contatori di gas e luce e di tassametri;
- materiali e attrezzature per imballaggio.

Commercializzazione

La commercializzazione dei sigilli rientra sin dal 1977 nelle prerogative aziendali. Oggi, Sigilpac immette i propri prodotti sul mercato, avvalendosi di una vasta schiera di rivenditori, impegnati su tutto il territorio nazionale e, in parte, anche all'estero. L'assenza totale di agenti e, quindi, di intermediari favorisce la trasparenza, la qualità e l'efficacia delle relazioni con la clientela, con una significativa incidenza sui prezzi, altamente competitivi.

L'agilità organizzativa genera flessibilità e tempestività nell'assistenza, mettendo al riparo l'utenza da qualunque rischio e rendendo possibile la soluzione certa e in tempi celeri di eventuali disservizi e/o criticità.

perchè scegliere Sigilpac

Sigilpac si distingue nel mercato dei sigilli perché è in grado da oltre 30 anni di assicurare alla propria clientela:

- esecuzione diretta ed esclusiva della procedura di marcatura dei sigilli, tale da fornire un'assoluta garanzia in termini di sicurezza e controllo degli articoli e di identificazione dei prodotti cui vengono applicati;
- studio costante e attento delle evoluzioni del mercato, con la conseguente capacità di allinearsi alle innovazioni tecnologiche e normative, abbracciare ambiti sempre diversi e rispondere alle emergenti richieste della clientela;
- prezzi competitivi e assoluta trasparenza nei rapporti con la clientela, resi possibili da una politica di vendita che esclude tassativamente la presenza di agenti e che si affida a una fitta rete di rivenditori autorizzati;
- capacità di risposta in tempi celeri a qualunque tipo di richiesta o criticità, compresa la realizzazione di articoli su misura e/o il reperimento tempestivo di pezzi non prodotti in azienda, in virtù di un'organizzazione flessibile e dell'elaborazione di procedure collaudate, dettate dall'esperienza;
- massima affidabilità e autorevolezza del personale, favorite dall'aggiornamento e dalla formazione costanti sul campo, tramite l'osservazione assidua dei fenomeni di mercato e dell'evoluzione tecnologica e normativa del settore.



G999
0000000

G999
0000000

SIGILLI IN PLASTICA

PRODOTTO**CLIPS 58****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polistirolo ad incastro con o senza numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 58,0
Larghezza	mm 14,0
Spessore	mm 2,1

PESO

Peso	gr 1,5
------	--------

CONFEZIONE

Pacchetti da 250 pezzi in stick da 10 pz.

IMBALLO

Scatole di Cartone 5.000 pcs.


Dimensioni	mm 200x300x230
Volume	mc 0,0138
Peso Lordo	Kg 7,8

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Pochette

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la freccia nel foro predisposto
- 2° verificare la tenuta del sigillo
- 3° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco

STAMPA

Lettere e numeri in nero

PRODOTTO**CLIPS****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polistirolo ad incastro con o senza numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 22,0
Larghezza	mm 11,6
Spessore	mm 2,1

PESO

Peso	gr 0,5
------	--------

CONFEZIONE

Scatola 20.000 pz. sfusi (versione neutra)

IMBALLO

Scatole di Cartone 5.000 pcs.

Dimensioni	mm 350x130x150
Volume	mc 0,0055
Peso Lordo	Kg 7,8

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Pochette

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la freccia nel foro predisposto
- 2° verificare la tenuta del sigillo
- 3° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Lettere e numeri in nero

PRODOTTO**G99/ba Bandella****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in termoplastico e piattina metallica con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

PESO

Peso gr 2,3 (1,1+1,2 bandella 250 mm)

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 305x305x155
Volume	mc 0,0145
Peso Lordo	Kg 2,6

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° riavvolgere l'estremità della piattina sulla punta
- 2° inserire la punta nel foro alla testa del sigillo
- 3° spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo in nero

- 4° verificare la tenuta del sigillo
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

PRODOTTO**G99 Filo plastica****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in nylon con filo plastica numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

PESO

Peso gr 1,1

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.


Dimensioni	mm 305x305x155
Volume	mc 0,0145
Peso Lordo	Kg 1,4

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° riavvolgere l'estremità del filo in plastica sulla punta
- 2° inserire la punta nel foro alla testa del sigillo
- 3° spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo in nero

- 4° verificare la tenuta del sigillo
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

PRODOTTO**G99****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in nylon senza filo plastica numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

PESO

Peso	gr 1,1
------	--------

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.


Dimensioni	mm 305x305x155
Volume	mc 0,0145
Peso Lordo	Kg 1,4

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° riavvolgere l'estremità del filo in plastica sulla punta
- 2° inserire la punta nel foro alla testa del sigillo
- 3° spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° verificare la tenuta del sigillo
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo in nero

PRODOTTO**G99/sp Spiralina****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in termoplastico e spirulina metallica con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

PESO

Peso	gr 1,6 (1,1 + 0,5 spiraina 250 mm)
------	------------------------------------

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.


Dimensioni	mm 305x305x155
Volume	mc 0,0145
Peso Lordo	Kg 2,0

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° riavvolgere l'estremità della spirulina sulla punta
- 2° inserire la punta nel foro alla testa del sigillo
- 3° spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° verificare la tenuta del sigillo
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo



PRODOTTO**Padlock****CARATTERISTICHE**

SIGILLO a lucchetto con corpo in termoplastico e chiusura in tondino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 76,0
Larghezza	mm 22,0
Spessore Tondino	mm 1,5
Spessore Corpo	mm 5

PESO

Peso	gr 4,1
------	--------

CONFEZIONE

Sfusi

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 305x270x160
Volume	mc 0,013
Peso Lordo	Kg 4,4

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - TIR - Contenitori

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo in nero

PRODOTTO**SB 230****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in nylon con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 232,0
Larghezza	mm 3,4
Spessore	mm 2,2
Targhetta	mm 45,7x14

PESO

Peso	gr 2,2
------	--------

CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 5

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 300x200x230
Volume	mc 0,00138
Peso Lordo	Kg 2,5

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° tagliare la parte eccedente del cono
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e lettere in nero

PRODOTTO**SB310****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in nylon con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 310,0
Larghezza	mm 3,4
Spessore	mm 2,2
Targhetta	mm 45,7x14

PESO

Peso	gr 2,9
------	--------

CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 5

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 300x400x230
Volume	mc 0,0276
Peso Lordo	Kg 3,5

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° tagliare la parte eccedente del cono
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**PRODOTTO****SIGILPLAST/04****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in nylon con foro di prerottura numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 210,0
Larghezza max.	mm 8,0
Spessore	mm 1,7

PESO

Peso	gr 3,8
------	--------

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi in stick da 5

IMBALLO

Scatole di Cartone 2.000 pcs.

Dimensioni	mm 400x300x230
Volume	mc 0,0276
Peso Lordo	Kg 8,10

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo



PRODOTTO**SIGILVEST CORTO****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene con incastrati di sicurezza

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 106,0
Larghezza	mm 9,5
Altezza	mm 13,0
Fori	9

PESO

Peso	gr 6,0
------	--------

CONFEZIONE

Sfusa

IMBALLO

Scatole di Cartone 2.500 pcs.


Dimensioni	mm 600x400x400
Volume	mc 0,096
Peso Lordo	Kg 16,0

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi d'abbigliamento

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° stringere fino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo

**PRODOTTO****SIGILVEST MEDIO****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene con incastrati di sicurezza

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 164,0
Larghezza	mm 9,5
Altezza	mm 13,0
Fori	16

PESO

Peso	gr 8,0
------	--------

CONFEZIONE

Sfusa

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.500 pcs.


Dimensioni	mm 600x400x400
Volume	mc 0,096
Peso Lordo	Kg 13,0

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi d'abbigliamento

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° stringere fino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo

**COLORI STANDARD**

Naturale

STAMPA

A richiesta

COLORI STANDARD

Naturale

STAMPA

A richiesta

PRODOTTO**SIGILVEST LUNGO****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene con incastri di sicurezza

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 218,0
Larghezza	mm 9,5
Altezza	mm 13,0
Fori	23

PESO

Peso	gr 11,0
------	---------

CONFEZIONE

Sfusa

IMBALLO

Scatole di Cartone 750 pcs.

Dimensioni	mm 600x400x400
Volume	mc 0,096
Peso Lordo	Kg 9,5

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi d'abbigliamento

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° stringere fino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo

**COLORI STANDARD**

Naturale

STAMPA

A richiesta

PRODOTTO**SIMP415****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene chiusura ad inserto di sicurezza in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 415,0
Larghezza	mm 6,0
Targhetta	mm 30x60

PESO

Peso	gr 6,70
------	---------

CONFEZIONE

Stick da 5 pezzi

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.


Dimensioni	mm 600x400x150
Volume	mc 0,0372
Peso Lordo	Kg 7,8

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° tagliare la parte eccedente
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo in nero

PRODOTTO**SIMP505****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene con chiusura ad inserto di sicurezza in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 505,0
Larghezza	mm 6,0
Targhetta	mm 30x60

PESO

Peso	gr 7,7
------	--------

CONFEZIONE

stick da 5 pcs.

IMBALLO

Scatole di Cartone da 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 600x400x150
Volume	mc 0,0372
Peso Lordo	Kg 8,8

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° tagliare la parte eccedente
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

BGiallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e Logo in nero

PRODOTTO**SIMT260****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene chiusura ad inserto di sicurezza in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 260,0
Diametro	mm 2,1
Targhetta	mm 30x50

PESO

Peso	gr 3,95
------	---------

CONFEZIONE

Stick da 5 pcs.

IMBALLO

Scatole di Cartone da 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 400x300x230
Volume	mc 0,0276
Peso Lordo	Kg 4,5

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° tagliare la parte eccedente
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Numerazione e logo in nero

PRODOTTO**SIMT360****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene chiusura ad inserto di sicurezza in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 360,0
Diametro	mm 2,1
Targhetta	mm 30x50

PESO

Peso	gr 4,5
------	--------

CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 5

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 300x400x230
Volume	mc 0,0276
Peso Lordo	Kg 3,5

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° tagliare la parte eccedente del cono
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**PRODOTTO****V88 LUNGO****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in POLImmide con inserto di sicurezza numerato progressivamente, personalizzabile.

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 190,0
Diametro	mm 2,0
Targhetta	mm 15x20

PESO

Peso	gr 1,85
------	---------

CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 10

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 260x385x153
Volume	mc 0,0153
Peso Lordo	Kg 2,25

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° tagliare la parte eccedente il cono
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo



PRODOTTO**SB 420 L****CARATTERISTICHE**

SIGILLO di garanzia in plastica di tipo regolabile.
Materiale: polypropilene alta densità co-polymero.

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 420
Larghezza	mm 5,8
Targhetta	mm 65x25

PESO

Peso	gr 5
------	------

CONFEZIONE

Confezione stick da 10 pcs.

IMBALLO

Scatole in cartone da 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 590x400x260
Volume	mc
Peso Lordo	Kg 5,0

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

MODALITÀ DI IMPIEGO

- | | |
|--|---|
| 1° Inserire la punta nel foro | 4° tagliare la parte eccedente |
| 2° stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto | 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo |
| 3° verificare la tenuta del sigillo | |

**COLORI STANDARD**

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

STAMPA

Possibile con una scritta di 11 lettere su di un rigo o 22 lettere su due righe. Numerazione fino a 7 cifre

PRODOTTO**TWIST****CARATTERISTICHE**

SIGILLO adatto a contatori, magazzini e spedizioni internazionali

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 28
Diametro spirulina	mm 1
Targhetta	mm 22x34

PESO

Peso	gr 1,4
------	--------

CONFEZIONE

Bustine da 50 pcs.

IMBALLO

Scatole in cartone da 5.000 pcs.


Dimensioni	mm 160x350x140
Volume	mc 0,008
Peso Lordo	Kg 1,7

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Misuratori - Contatori

MODALITÀ DI IMPIEGO

Ogni cartone riporta esternamente:
- Il colore del sigillo
- La numerazione iniziale e finale
- La personalizzazione

**COLORI STANDARD**

Colorato internamente

STAMPA

Fino a 10 lettere o logo - Numerazione fino a 7 cifre

PRODOTTO**PLOMBEX IN PLASTICA 9 MM****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polystyrene con spiralina

DIMENSIONI

Spessore	mm 5,0
Diametro foro	mm 1,8
Diametro corpo	mm 9,0

PESO

Peso	gr 0,26
------	---------

CONFEZIONE

Confezioni da 1000 pcs.

IMBALLO

Scatole in cartone da 10.000 e 20.000 pcs.

Confezione 10.000 pcs	mm 210x145x155 Kg 2,6
Confezione 20.000 pcs	mm 210x145x155 Kg 5,2

CAMPI DI IMPIEGO

Dogane

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il sigillo doganale viene utilizzato con spiralina tradizionale, spiralina di sicurezza e una pinza. Il punzone nella testa della pinza può essere personalizzato con il logo che viene impresso sul sigillo durante la chiusura della stessa.

**COLORI STANDARD****STAMPA**

Non prevista

PRODOTTO**PLOMBEX IN PLASTICA 13 MM****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polystyrene con spiralina

DIMENSIONI

Spessore	mm 5,0
Diametro foro	mm 1,8
Diametro corpo	mm 13,0

PESO

Peso	gr 0,56
------	---------

CONFEZIONE

Confezioni da 1000 pcs.

IMBALLO

Scatole in cartone da 10.000 e 20.000 pcs.

Confezione 10.000 pcs	mm 250x350x210 Kg 5,6
Confezione 20.000 pcs	mm 250x350x210 Kg 11,2

CAMPI DI IMPIEGO

Dogane

MODALITÀ DI IMPIEGO

Il sigillo doganale viene utilizzato con spiralina tradizionale, spiralina di sicurezza e una pinza. Il punzone nella testa della pinza può essere personalizzato con il logo che viene impresso sul sigillo durante la chiusura della stessa.

**COLORI STANDARD****STAMPA**

Non prevista

PRODOTTO**SIGILVEST DANY 80****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene con incastrati di sicurezza

DIMENSIONI

Lunghezza totale mm 80

PESO

Peso gr 22

CONFEZIONE

Sfusa

IMBALLO

Scatole di cartone 500 pcs.

Dimensioni mm 600x400x650

Volume mc 0,156

Peso Lordo Kg 11,25

COLORI STANDARD

Nessuno

STAMPA

A richiesta

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi di abbigliamento

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo

**PRODOTTO****SIGILVEST DANY 180****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene con incastrati di sicurezza

DIMENSIONI

Lunghezza totale mm 180

PESO

Peso gr 65

CONFEZIONE

Sfusa

IMBALLO

Scatole di cartone 250 pcs.

Dimensioni mm 600x400x650

Volume mc 0,156

Peso Lordo Kg 15,65

COLORI STANDARD

Nessuno

STAMPA

A richiesta

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi di abbigliamento

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo



PRODOTTO**SIGILVEST DANY 350****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene con incastrati di sicurezza

DIMENSIONI

Lunghezza totale mm 350

PESO

Peso gr 90

CONFEZIONE

Sfusa

IMBALLO

Scatole di cartone 350 pcs.

Dimensioni mm 600x400x650

Volume mc 0,156

Peso Lordo Kg 14,85

COLORI STANDARD

Nessuno

STAMPA

A richiesta

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi di abbigliamento

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo

**PRODOTTO****SIM F****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in polipropilene chiusura ad inserto di sicurezza in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Mod C lungh. max. mm 205,0

Mod M lungh. max mm 285,0

Mod L lungh. max mm 385,0

Diametro mm 2,0

Targetta mm 22x40

CONFEZIONE

Stick da 10 pezzi

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.

Mod. C mm 270x380x160 Kg. 2,20

Mod. M mm 250x330x290 Kg. 2,42

Mod. L mm 350x400x290 Kg. 2,97

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti - Contenitori

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° tagliare la parte eccedente
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo





SIGILLI IN METALLO



PRODOTTO

UNOLOCK compatibile C-TPAT e ISO 17712

CARATTERISTICHE

SIGILLO a corpo cilindrico in alluminio rivestito in ABS, e chiodo in lega di acciaio alta forza, numerato progressivamente e personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza Corpo	mm 33,5
Diametro Corpo	mm 24,4
Lunghezza Chiodo	mm 80,0
Diametro Chiodo	mm 10,0

PESO

Peso con chiodo	gr
-----------------	----

IMBALLO

Scatole di Cartone	200 pcs.
Dimensioni	mm 320x220x120
Volume	mc
Peso Lordo	Kg 12,0

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Vagoni Ferroviari - Container - Tir

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire il chiodo nel corpo
- 2° spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo



COLORI STANDARD

Giallo - Rosso - Azzurro - Bianco - Verde - Arancio

STAMPA

Fino a 20 caratteri - Numerazione a 7 cifre
Codice a barre su fondo bianco

PRODOTTO**SIGILLO A CHIODO ISO 17712****CARATTERISTICHE**

SIGILLO a corpo esagonale e chiodo in ABS con foro di prerottura, numerato progressivamente, personalizzabile.

Disponibile con chiodo di diametro 8,0 e 6,0 mm

DIMENSIONI

Altezza Chiuso	mm 80,0
Diametro Chiodo	mm 8,0 & 6,0
Lunghezza Chiodo	mm 80

PESO

Peso con chiodo	gr 50
-----------------	-------

IMBALLO

Scatole di Cartone 200 pcs.

Dimensioni Ø 8 mm	mm 235x235x220
Dimensioni Ø 6 mm	mm 235x325x220
Peso Lordo Ø 8 mm	Kg 10,2
Peso Lordo Ø 6 mm	Kg 7,2

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Vagoni Ferroviari - Container - Tir

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire il chiodo nel corpo esagonale
- 2° spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

Naturale - Rosso - Giallo - Blu - Verde - Nero

STAMPA

Lettere e numeri in nero

PRODOTTO**F84****CARATTERISTICHE**

SIGILLO a corpo esagonale e chiodo in lega di zama con foro di prerottura, numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza Corpo	mm 30,0
Larghezza Corpo max.	mm 17,0
Lunghezza Chiodo	mm 72,0
Diametro Chiodo	mm 8,0

PESO

Peso con chiodo	gr 69
-----------------	-------

CONFEZIONE

300 pezzi sfusi

IMBALLO

Scatole di Cartone 300 pcs.

Dimensioni	mm 285x285x340
Volume	mc 0,028
Peso Lordo	Kg 21,1

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Vagoni Ferroviari - Container - Tir

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire il chiodo nel corpo esagonale
- 2° spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

nessuno

STAMPA

Per incisione

PRODOTTO**HANALOCK (compatibile C-TPAT e ISO 17712)****CARATTERISTICHE**

SIGILLO a corpo cilindrico in alluminio rivestito in ABS, e chiodo in lega di acciaio alta forza, numerato progressivamente e personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza Corpo	mm 35,0
Larghezza Corpo max.	mm 15,0
Lunghezza Chiodo	mm 83,5
Diametro Chiodo	mm 12,6

PESO

Peso con chiodo	gr 43
-----------------	-------

**CONFEZIONE**

Sfusi

IMBALLO

Scatole di Cartone 500 pcs.

Dimensioni	mm 285x285x340
Volume	mc 0,028
Peso Lordo	Kg 21,8

COLORI STANDARD

Giallo

STAMPA

Per incisione

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Vagoni Ferroviari - Container - Tir

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire il chiodo nel corpo
- 2° spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

PRODOTTO**GUARDLOCK****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 195,0
Larghezza max.	mm 9,5
Spessore	mm 0,2

PESO

Peso	gr 3,8
------	--------

CONFEZIONE

Mazzetto da 100 pezzi

IMBALLO

Scatole di Cartone 5.000 pcs.

Dimensioni	mm 280x455x200
Volume	mc 0,0255
Peso Lordo	Kg 21

**COLORI STANDARD**

Nessuno

STAMPA

Per incisione max 16 caratteri

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° stringere fino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

PRODOTTO

TYDEN

CARATTERISTICHE

SIGILLO in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 214,0
Larghezza max.	mm 9,5
Spessore	mm 0,3

PESO

Peso	gr 6
------	------

CONFEZIONE

Mazzette da 100 pcs.

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 400x400x160
Volume	mc 0,0256
Peso Lordo	Kg 6,8

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° stringere fino all'avvenuto scatto
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

**COLORI STANDARD**

Nessuno

STAMPA

Per incisione

PRODOTTO

WF1

CARATTERISTICHE

SIGILLO in zama con cavetto di acciaio da 25 cm. e chiave di chiusura a rottura programmata, numerato Progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 15,0
Larghezza	mm 33,0
Diametro Cavetto	mm 1,3

PESO

Peso	gr 18,4
------	---------

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pcs.

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.


Dimensioni	mm 305x305x155
Volume	mc 0,0145
Peso Lordo	Kg 19,6

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir - Cavoux - Cassette di Sicurezza

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire il cavetto di acciaio nel foro
- 2° stringere la chiave sino alla rottura della stessa
- 3° tagliare il cavetto nella parte eccedente
- 4° verificare la tenuta del sigillo
- 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo



PRODOTTO**WF2****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in alluminio con cavetto metallico da 30 cm. diametro 2,5 mm, numerato progressivamente, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza cavetto	mm 300,0
Diametro cavetto	mm 2,5

PESO

Peso	gr 21
------	-------

CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pcs.

IMBALLO

Scatole di Cartone 1.000 pcs.

Dimensioni	mm 420x390x440
Peso Lordo	Kg 24,0

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir - Cavoux - Cassette di sicurezza

MODALITÀ DI IMPIEGO

- | | |
|--|---|
| 1° Inserire il cavetto metallico nel foro | 4° verificare la tenuta del sigillo |
| 2° stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto | 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo |
| 3° tagliare il cavetto nella parte eccedente | |

**COLORI STANDARD**

Giallo - Rosso - Verde - Blu - Nero

STAMPA

A laser, possibilità marcatura logo aziendale

PRODOTTO**FORKSEAL****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in acciaio per container contro le manomissioni inspiegabili, il terrorismo e l'immigrazione clandestina.

DIMENSIONI

Lunghezza	mm 480
Diametro sigillo	mm 14
Spessore forcella	mm 2

PESO

Peso	gr 520
------	--------

CONFEZIONE

Scatole in cartone da 25 pcs.

IMBALLO

Scatole di Cartone 5.000 pcs.

Dimensioni	mm 500x200x150
Volume	mc
Peso Lordo	Kg 15

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Container

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Il Forkseal blocca le barre centrali di qualsiasi container
- 2° E' garantito dal nome del costruttore stampato sul metallo
- 3° Il sigillo di bloccaggio è carbonitratato, si può tagliare solo con flessibile
- 4° La barra è numerata e personalizzata esattamente come il chiodo che la blocca
- 5° Il sigillo gira su se stesso e dentro la forcella, a dimostrazione della sua integrità
- 6° La forcella è regolabile e si adatta alle misure di tutti i containers.

**COLORI STANDARD**

nessuno

STAMPA

Personalizzazione staffa e sigillo

PRODOTTO**FLEXI GRIP 150 S****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in plastica con cavetto metallico da 25 cm. diametro 2,5 mm, personalizzabile

DIMENSIONI

Lunghezza cavetto	mm 250,0
Diametro cavetto	mm 2,5

PESO

Peso	gr 15
------	-------

CONFEZIONE

Mazzette da 10 pcs.

IMBALLO

Scatole di Cartone 500 pcs.


Dimensioni	mm 310x280x160
Volume	mc
Peso Lordo	Kg 8,23

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir - Cavoux - Cassette di sicurezza

MODALITÀ DI IMPIEGO

- | | |
|--|---|
| 1° Inserire il cavetto metallico nel foro | 4° verificare la tenuta del sigillo |
| 2° stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto | 5° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo |
| 3° tagliare il cavetto nella parte eccedente | |

**COLORI STANDARD**

Rosso

STAMPA

Caratteri e numeri in nero - Barcode

PRODOTTO**CONTAINER BLOCK****CARATTERISTICHE**

SIGILLO in acciaio a cremagliera, progressivamente numerato sui tre pezzi, personalizzabile

DIMENSIONI

Altezza	mm 60,0
lunghezza max	mm 210,0
Spessore max	mm 14
Cremagliera	mm 280x25x5

PESO

Peso	gr 890
------	--------

CONFEZIONE

8 pezzi

IMBALLO

Scatole di Cartone da 8 pcs.


Dimensioni	mm 140x590x120
Volume	mc 0,01
Peso Lordo	Kg 7,6

CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Container

MODALITÀ DI IMPIEGO


- 1° Bloccare con la parte fissa un'asta del container
- 2° Inserire la parte mobile nella parte fissa spingendo all'avvenuto bloccaggio della seconda asta del container
- 3° Verificare la tenuta del sigillo

**COLORI STANDARD**

Nessuno

STAMPA

Per incisione



BUSTE E NASTRI DI SICUREZZA

PRODOTTO

NASTRI DI SICUREZZA WATCHWORD

CARATTERISTICHE

Etichetta antifrazione Void autoadesiva con numerazione progressiva

DIMENSIONI

Lunghezza	mm 64,0
Larghezza	mm 12,0

CONFEZIONE

Rotoli da 1000 pcs.

IMBALLO

Scatole in cartone da 1000 pcs.

Dimensioni	mm 350x130x150
Volume	mc 0,0055

CAMPI DI IMPIEGO

Banche - Grande Distribuzione

MODALITÀ DI IMPIEGO



COLORI STANDARD

Rosso

STAMPA

Lettere e numeri in nero

PRODOTTO

BUSTE DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE

Buste di Sicurezza in PLTE coestruso, numerate progressivamente con triplice tagliando e nastro antifrazione di massima sicurezza disponibili in diverse misure

DIMENSIONI STANDARD

S1	mm 190x260+35
S1 Trasparente	mm 190x260+35
S2	mm 255x375+35
S3	mm 325x480+38
Coin Bag 9,3	mm 270x300+70+35
S0 Numerata	mm 140x220+35
S0 Non Numerata	mm 110x220+35

IMBALLO

Dimensioni	mm
Volume	mc
Peso Lordo	Kg

CAMPI DI IMPIEGO

Banche - Grande Distribuzione

MODALITÀ DI IMPIEGO



COLORI STANDARD

Bianco

STAMPA

Numerazione e personalizzazione con nome e logo a richiesta



BORSE DI SICUREZZA

PRODOTTO

BORSE DI SICUREZZA SUPERCLIPS

CARATTERISTICHE

BORSE di SICUREZZA SUPERCLIPS prodotte in naizil BLU, materiale resistente agli strappi, con blocco di chiusura trasparente a garanzia dell'integrità del sigillo. A richiesta produciamo borse personalizzate in diversi colori, materiali e misure.

DIMENSIONI STANDARD

S0001	mm 260x200
S0002	mm 360x250x100
S0003	mm 360x250x100 con manici
S0004	mm 450x360x100
S0005	mm 450x360x100 con manici
S0006	mm 210x150
S0007	mm 450x360x200
S0008	mm 450x360x200 con manici
Kristall	mm 450x360x200 trasparente

IMBALLO

Dimensioni	mm
Volume	mc
Peso Lordo	Kg



COLORI STANDARD

Blu - Altri colori a richiesta, minimo 10 pezzi

STAMPA

Numerazione e personalizzazione con nome e logo a richiesta

CAMPI DI IMPIEGO

Banche - Grande Distribuzione

MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Chiudere la cerniera
- 2° Inserire la Clip nel blocco di chiusura
- 3° verificare la tenuta del sigillo
- 4° prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

