

# SIGILPAC

SECURITY SPA



## SIGILPAC SECURITY METTE IL SIGILLO ALLA SICUREZZA

CATALOGO PRODOTTI





*Leader nella produzione di sigilli di sicurezza.*



### **DA OLTRE 30 ANNI AL SERVIZIO DEL CLIENTE**

Sigilpac Security Spa nasce nel 1977. Nella sua originaria sede di Trenno, prestigioso e antichissimo quartiere milanese, si occupa della commercializzazione della reggia, la cui effigie costituisce ancora oggi il logo aziendale.

Nei primi anni Novanta, il trasferimento a Cornaredo, cui fa seguito, nel 2001, quello a Bareggio, dove ancora oggi si trovano gli uffici e i magazzini.

Lo spostamento a Bareggio coincide con una tappa cruciale: l'unificazione della personalizzazione del sigillo, della sua marcatura, che assicura un'assoluta garanzia in termini di sicurezza e controllo degli articoli e di identificazione dei prodotti cui vengono applicati.

L'organizzazione societaria agile e flessibile è il segreto dell'inclinazione di Sigilpac a seguire e assecondare gli sviluppi del mercato e l'ampliamento costante della domanda.

Questo genera negli anni l'evoluzione del core business che, dall'importazione, approda alla produzione dei sigilli.

Si parte con i trasporti via mare, con i container, e successivamente con quelli via terra.

In seguito, vengono abbracciati settori sempre più eterogenei e variegati, come le banche, gli imballaggi, l'abbigliamento, la grande distribuzione.

Oggi, Sigilpac vanta tra i suoi partner ogni tipologia di azienda, dalle piccole e medie imprese alle multinazionali.

L'elevato livello di fidelizzazione della clientela è la testimonianza più autorevole della capacità di rendere un servizio che risponda ai requisiti della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità.

La solidità dei rapporti sul mercato italiano ha già reso possibile l'ingresso in quello estero, grazie a una politica che guarda con sempre crescente interesse ai fenomeni di oltreconfine.

### **PERCHÉ SCEGLIERE SIGILPAC**

- **ESECUZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA**  
*di produzione e marcatura dei suoi sigilli*
- **STUDIO COSTANTE E ATTENTO**  
*delle evoluzioni del mercato*
- **PREZZI COMPETITIVI**  
*e assoluta trasparenza nei rapporti con la clientela*
- **CAPACITÀ DI RISPOSTA IN TEMPI CELERI**  
*a qualunque tipo di richiesta*
- **MASSIMA AFFIDABILITÀ**  
*del personale*



ABBIGLIAMENTO  
trasporto terrestre  
GRANDE DISTRIBUZIONE  
banche TRASPORTO AEREO  
MISURATORI-CONTATORI zootechnia

## PRODOTTO

CLIPS 58

## CARATTERISTICHE


SIGILLO in policarbonato ad incastro con o senza numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza	mm 58,0
Larghezza	mm 14,0
Spessore	mm 2,1

## PESO

Peso	gr 1,5
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco

## STAMPA

Lettere, loghi e numeri in nero

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Pochette

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la freccia nel foro predisposto
- 2° Verificare la tenuta del sigillo
- 3° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Pacchetti da 250 pezzi in stick da 10 pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone 5.000 pz.

Dimensioni	mm 200x300x230
Volume	mc 0,0138
Peso Lordo	Kg 7,8

## PRODOTTO

CLIPS

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in policarbonato ad incastro con o senza numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza	mm 22,0
Larghezza	mm 11,6
Spessore	mm 2,1

## PESO

Peso	gr 0,5
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Lettere, loghi e numeri in nero

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Pochette

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la freccia nel foro predisposto
- 2° Verificare la tenuta del sigillo
- 3° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Scatola 20.000 pz. sfusi ( versione neutra )

## IMBALLO

Scatole di cartone 5.000 pz.

Dimensioni	mm 350x130x150
Volume	mc 0,0055
Peso Lordo	Kg 7,8

## PRODOTTO

G99 Filo plastica

## CARATTERISTICHE


SIGILLO in nylon con filo plastica numerato progressivamente, personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

## PESO

Peso	gr 1,1
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Numerazione e logo in nero, barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Riavvolgere l'estremità del filo in plastica sulla punta
- 2° Inserire la punta nel foro alla testa del sigillo
- 3° Spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 305x305x155
Volume	mc 0,0145
Peso Lordo	Kg 1,4

## PRODOTTO

G99

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon senza filo plastica numerato progressivamente, personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

## PESO

Peso	gr 1,1
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Numerazione e logo in nero, barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Riavvolgere l'estremità del filo in plastica sulla punta
- 2° Inserire la punta nel foro alla testa del sigillo
- 3° Spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 305x305x155
Volume	mc 0,0145
Peso Lordo	Kg 1,4



## PRODOTTO

G99/ba Bandella

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon e piattina metallica con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

## PESO

Peso	gr 2,3 (1,1+1,2 bandella 250 mm)
------	----------------------------------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Numerazione e logo in nero, barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Riavvolgere l'estremità della piattina sulla punta
- 2° Inserire la punta nel foro alla testa del sigillo
- 3° Spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 305x305x155
Volume	mc 0,0145
Peso Lordo	Kg 2,6

## PRODOTTO

G99/sp Spiralina

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon e spiralina metallica con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza	mm 45,0
Larghezza	mm 14,0
Targhetta	mm 30x14

## PESO

Peso	gr 1,6 (1,1 + 0,5 spiraina 250 mm)
------	------------------------------------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Lettere e numeri in nero, barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contatori - Cisterne - Manichette - Valvole

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Riavvolgere l'estremità della spiralina sulla punta
- 2° Inserire la punta nel foro alla testa del sigillo
- 3° Spingere sino all'avvenuto bloccaggio della punta
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 305x305x155
Volume	mc 0,0145
Peso Lordo	Kg 2,0

## PRODOTTO

SIGILPLAST/04

## CARATTERISTICHE

SIGILLO a scatto in polipropilene con foro di prerottura numerato progressivamente, personalizzabile

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 210,0
Larghezza max.	mm 8,0
Spessore	mm 1,7

## PESO

Peso	gr 3,8
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Numerazione e lettere in nero massimo 22 spazi

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pezzi in stick da 5

## IMBALLO

Scatole di cartone 2.000 pz.

Dimensioni	mm 400x300x230
Volume	mc 0,0276
Peso Lordo	Kg 8,10

## PRODOTTO

SB 230

## CARATTERISTICHE

SIGILLO regolabile in nylon con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 232,0
Larghezza	mm 3,4
Spessore	mm 2,2
Targhetta	mm 45,7x14

## PESO

Peso	gr 2,2
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Numerazione e lettere in nero, loghi e barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente del cono
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 5

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 300x200x230
Volume	mc 0,00138
Peso Lordo	Kg 2,5



## PRODOTTO

SB310

## CARATTERISTICHE

SIGILLO regolabile in nylon con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 310,0
Larghezza	mm 3,4
Spessore	mm 2,2
Targhetta	mm 45,7x14

## PESO

Peso	gr 2,9
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Numerazione e Lettere in nero, loghi e barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente del cono
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 5

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 300x400x230
Volume	mc 0,0276
Peso Lordo	Kg 3,5

## PRODOTTO

SB 420 L

## CARATTERISTICHE

SIGILLO di garanzia in polipropilene di tipo regolabile.

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 420
Larghezza	mm 5,8
Targhetta	mm 65x25

## PESO

Peso	gr 5
------	------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Possibile con una scritta di 11 lettere su di un rigo o 22 lettere su due righe. Numerazione fino a 7 cifre, loghi e barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Confezione stick da 10 pz.

## IMBALLO

Scatole in cartone da 1.000 pz.

Dimensioni	mm 590x400x260
Volume	mc
Peso Lordo	Kg 5,0

## PRODOTTO

SIM F

## CARATTERISTICHE

SIGILLO regolabile in polipropilene chiusura con inserto di sicurezza in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Mod C lungh. max.	mm 205,0
Mod M lungh. max	mm 285,0
Mod L lungh. max	mm 385,0
Diametro	mm 2,0
Targhetta	mm 22x40



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Blu - Verde

## STAMPA

Numerazione, logo e codice a barre

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti - Contenitori

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Stick da 10 pezzi

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Mod. C	mm 270x380x160 Kg. 2,20
Mod. M	mm 250x330x290 Kg. 2,42
Mod. L	mm 350x400x290 Kg. 2,97

## PRODOTTO

SIMP505

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene con chiusura ad inserto di sicurezza in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 505,0
Larghezza	mm 6,0
Targhetta	mm 30x60



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Numerazione e Logo in nero

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Stick da 5 pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone da 1.000 pz.

Dimensioni	mm 600x400x150
Volume	mc 0,0372
Peso Lordo	Kg 8,8

## PRODOTTO

**SIMT360**

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene chiusura ad inserto di sicurezza in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 360,0
Diametro	mm 2,1
Targhetta	mm 30x50

## PESO

Peso	gr 4,5
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Numerazione e Lettere in nero, loghi

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente del cono
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 5

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 300x400x230
Volume	mc 0,0276
Peso Lordo	Kg 3,5

## PRODOTTO

**V88 LUNGO**

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in nylon con inserto di sicurezza in policarbonato, numerato progressivamente, personalizzabile.

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 190,0
Diametro	mm 2,0
Targhetta	mm 15x20

## PESO

Peso	gr 1,85
------	---------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Azzurro - Verde

## STAMPA

Numerazione e logo in nero

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente il cono
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 10

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 260x385x153
Volume	mc 0,0153
Peso Lordo	Kg 2,25



## PRODOTTO

### COMBI

#### CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene con inserto di sicurezza numerato progressivamente, personalizzabile

#### DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 190,0
Diametro	mm 2,0
Targhetta	mm 20x40

#### PESO

Peso	gr 1,25
------	---------



#### COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Rosso - Blu - Verde

#### STAMPA

Numerazione e Lettere in nero, loghi e barcode

#### CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Buste - Sacchi - Cisterne - Fusti

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente del cono
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

#### CONFEZIONE

Sacchetti da 200 pezzi in stick da 5

#### IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 410x260x140
Volume	mc 0,0276
Peso Lordo	Kg 2,3

## PRODOTTO

### TWIST

#### CARATTERISTICHE


SIGILLO adatto a contatori e magazzini

#### DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 28
Diametro spirulina	mm 1
Targhetta	mm 22x34

#### PESO

Peso	gr 1,4
------	--------



#### COLORI STANDARD

Colorato internamente

#### STAMPA

Fino a 10 lettere o logo - Numerazione fino a 7 cifre

#### CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Misuratori - Contatori

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

- Ogni cartone riporta esternamente:
- Il colore del sigillo
  - La numerazione iniziale e finale
  - La personalizzazione

#### CONFEZIONE

Bustine da 50 pz.

#### IMBALLO

Scatole in cartone da 5.000 pz.

Dimensioni	mm 160x350x140
Volume	mc 0,008
Peso Lordo	Kg 1,7

## PRODOTTO

### PLOMBEX IN PLASTICA 9 MM

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polystyrene con spiralina

## DIMENSIONI

Spessore	mm 5,0
Diametro foro	mm 1,8
Diametro corpo	mm 9,0

## PESO

Peso	gr 0,26
------	---------



## COLORI STANDARD

## STAMPA

Non prevista

## CAMPI DI IMPIEGO

Dogane

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Il sigillo doganale viene utilizzato con spiralina tradizionale, spiralina di sicurezza e una pinza. Il punzone nella testa della pinza può essere personalizzato con il logo che viene impresso sul sigillo durante la chiusura della stessa.

## CONFEZIONE

Confezioni da 1000 pz.

## IMBALLO

Scatole in cartone da 10.000 e 20.000 pz.

Confezione 10.000 pz.	mm 210x145x155 Kg 2,6
Confezione 20.000 pz.	mm 210x145x155 Kg 5,2
Peso Lordo	Kg 3,5

## PRODOTTO

### PLOMBEX IN PLASTICA 13 MM

## CARATTERISTICHE


SIGILLO in polystyrene con spiralina

## DIMENSIONI

Spessore	mm 5,0
Diametro foro	mm 1,8
Diametro corpo	mm 13,0

## PESO

Peso	gr 0,56
------	---------



## COLORI STANDARD

## STAMPA

Non prevista

## CAMPI DI IMPIEGO

Dogane

## MODALITÀ DI IMPIEGO

Il sigillo doganale viene utilizzato con spiralina tradizionale, spiralina di sicurezza e una pinza. Il punzone nella testa della pinza può essere personalizzato con il logo che viene impresso sul sigillo durante la chiusura della stessa.

## CONFEZIONE

Confezioni da 1000 pz.

## IMBALLO

Scatole in cartone da 10.000 e 20.000 pz.

Confezione 10.000 pz.	mm 250x350x210 Kg 5,6
Confezione 20.000 pz.	mm 250x350x210 Kg 11,2
Peso Lordo	Kg 1,7

## PRODOTTO

### SIGILVEST CORTO

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene con incastrati di sicurezza

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 106,0
Larghezza	mm 9,5
Altezza	mm 13,0
Fori	7

## PESO

Peso	gr 6,0
------	--------



## COLORI STANDARD

Naturale

## STAMPA

A richiesta

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi d'abbigliamento

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° Spingere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura, controllare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sfusa

## IMBALLO

Scatole di cartone 2.500 pz.

Dimensioni	mm 600x400x400
Volume	mc 0,096
Peso Lordo	Kg 16,0

## PRODOTTO

### SIGILVEST MEDIO

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene con incastrati di sicurezza

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 164,0
Larghezza	mm 9,5
Altezza	mm 13,0
Fori	14

## PESO

Peso	gr 8,0
------	--------



## COLORI STANDARD

Naturale

## STAMPA

A richiesta

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi d'abbigliamento

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° Spingere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura, controllare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sfusa

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.500 pz.

Dimensioni	mm 600x400x400
Volume	mc 0,096
Peso Lordo	Kg 13,0



## PRODOTTO

### SIGILVEST LUNGO

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene con incastrati di sicurezza

## DIMENSIONI

Lunghezza totale mm 218,0

Larghezza mm 9,5

Altezza mm 13,0

Fori 21

## PESO

Peso gr 11,0



## COLORI STANDARD

Naturale

## STAMPA

A richiesta

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi d'abbigliamento

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° Spingere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura, controllare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sfusa

## IMBALLO

Scatole di cartone 750 pz.

Dimensioni mm 600x400x400

Volume mc 0,096

Peso Lordo Kg 9,5

## PRODOTTO

### SIGILVEST DANY 80

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene con incastrati di sicurezza

## DIMENSIONI

Lunghezza totale mm 80

## PESO

Peso gr 22



## COLORI STANDARD

Naturale

## STAMPA

A richiesta

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi d'abbigliamento

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° Spingere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura, controllare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sfusa

## IMBALLO

Scatole di cartone 500 pz.

Dimensioni mm 600x400x650

Volume mc 0,156

Peso Lordo Kg 11,25

## PRODOTTO

SIGILVEST DANY 180

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene con incastri di sicurezza

## DIMENSIONI

Lunghezza totale mm 180

## PESO

Peso gr 65



## COLORI STANDARD

Naturale

## STAMPA

A richiesta

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi d'abbigliamento

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° Spingere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura, controllare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sfusa

## IMBALLO

Scatole di cartone 250 pz.

Dimensioni	mm 600x400x650
Volume	mc 0,156
Peso Lordo	Kg 15,65

## PRODOTTO

SIGILVEST DANY 350

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene con incastri di sicurezza

## DIMENSIONI

Lunghezza totale mm 350

## PESO

Peso gr 90



## COLORI STANDARD

Naturale

## STAMPA

A richiesta

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura capi d'abbigliamento

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nei fori
- 2° Spingere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura, controllare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sfusa

## IMBALLO

Scatole di cartone 350 pz.

Dimensioni	mm 600x400x650
Volume	mc 0,156
Peso Lordo	Kg 14,85



## PRODOTTO

MINISEAL

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene regolabile zigrinato

## DIMENSIONI

Lunghezza totale mm 170

## PESO

Peso gr 65



## COLORI STANDARD

Rosso, Arancio, Giallo, Bianco, Azzurro, Verde, Grigio

## STAMPA

Laser, numerazione, loghi, barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Borse - Armadietti - Cisterne

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente del cono
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Stick da 10 pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone 1000 pz.

Dimensioni mm 350x240x220  
Peso Lordo Kg 2,5

## PRODOTTO

MAXILOCK 400/500

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in polipropilene regolabile con inserto di sicurezza nella chiusura, disponibile con o senza pretaglio

## DIMENSIONI

Lunghezza totale mm 430 - 530

## PESO

Peso gr 65



## COLORI STANDARD

Rosso, Arancio, Giallo, Bianco, Azzurro, Verde, Blu

## STAMPA

Numerazione, loghi, barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Container - Sacchi - Cassoni -

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro alla base del cono
- 2° Stringere fino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Tagliare la parte eccedente del cono
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Stick da 10 pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone 1000 pz.

Dimensioni mm 350x240x220  
Peso Lordo Kg 2,5

## PRODOTTO

Cartlock

## CARATTERISTICHE

SIGILLO a lucchetto con corpo in polipropilene e chiusura in acetato con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza	mm 43,4
Larghezza	mm 28
Spessore Tondino	mm 3

## PESO

Peso	gr 1,5
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo - Bianco - Blu - Arancio

## STAMPA

Numerazione e logo in nero

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Contenitori - Contatori - Valvole - Carrelli di bordo

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Stick da 10 pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 300x235x170
Peso Lordo	Kg 1,5

## PRODOTTO

Padlock

## CARATTERISTICHE

SIGILLO a lucchetto con corpo in termoplastico e chiusura in tondino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI


Altezza	mm 76,0
Larghezza	mm 22,0
Spessore Tondino	mm 1,5

Spessore Corpo

mm 5

## PESO

Peso	gr 4,1
------	--------



## COLORI STANDARD

Giallo

## STAMPA

Numerazione e logo in nero

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - TIR - Contenitori

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo


## CONFEZIONE

Sfusi

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 305x270x160
Volume	mc 0,013
Peso Lordo	Kg 4,4



**SIGILLI IN METALLO**



TRASPORTO TERRESTRE

grande distribuzione

MISURATORI-CONTATORI

trasporto aereo

TRASPORTO MARITTIMO banche

## PRODOTTO

UNOLOCK 3.0 compatibile C-TPAT e ISO 17712/2013

## CARATTERISTICHE

SIGILLO a corpo cilindrico in alluminio rivestito in ABS, e chiodo in acciaio galvanizzato, numerato progressivamente e personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza Corpo	mm 33,5
Diametro Corpo	mm 24,4
Lunghezza Chiodo	mm 80,0
Diametro Chiodo	mm 10,0



## COLORI STANDARD

Giallo - Rosso - Azzurro - Bianco - Verde - Arancio

## STAMPA

Fino a 20 caratteri - Numerazione a 7 cifre - Codice a barre su fondo bianco

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Vagoni ferroviari - Container - TIR

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1 - Inserire il chiodo nel corpo
- 2 - Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3 - Verificare la tenuta del sigillo
- 4 - Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Imbustati singolarmente, blister da 10pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone 250 pz.

Dimensioni	mm 320x220x120
Peso Lordo	Kg 17,0

## PRODOTTO

KRONOS compatibile C-TPAT e ISO 17712/2013

## CARATTERISTICHE

SIGILLO a chiodo in acciaio di estrema sicurezza, rivestito in ABS, numerato progressivamente e personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza Corpo	mm 33,5
Diametro Corpo	mm 24,4
Lunghezza Chiodo	mm 86,0
Diametro Chiodo	mm 7,0



## COLORI STANDARD

Bianco - Giallo - Arancio

## STAMPA

Alfanumerica a 7 caratteri

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Vagoni ferroviari - Container - TIR

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1 - Inserire il chiodo nel corpo
- 2 - Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3 - Verificare la tenuta del sigillo
- 4 - Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Blister da 25pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone 250 pz.

Dimensioni	mm 590x360x200
Peso Lordo	Kg 17,5

## PRODOTTO

HANALOCK CP compatibile C-TPAT e ISO 17712/2013

## CARATTERISTICHE

SIGILLO a corpo cilindrico in alluminio rivestito in ABS, e chiodo in acciaio galvanizzato, numerato progressivamente e personalizzabile

## DIMENSIONI

Altezza Corpo	mm 33,5
Diametro Corpo	mm 24,4
Lunghezza Chiodo	mm 78,0
Diametro Chiodo	mm 12,0



## COLORI STANDARD

Giallo - Rosso - Azzurro - Bianco - Verde - Arancio

## STAMPA

Fino a 20 caratteri - Numerazione a 7 cifre - Codice a barre su fondo bianco

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Vagoni ferroviari - Container - TIR

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1 - Inserire il chiodo nel corpo
- 2 - Spingere sino all'avvenuto scatto
- 3 - Verificare la tenuta del sigillo
- 4 - Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Blister da 10pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone 250 pz.

Dimensioni	mm 480x360x150
Peso Lordo	Kg 17,0

## PRODOTTO

GUARDLOCK

## CARATTERISTICHE

SIGILLO a scatto in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 195,0
Larghezza max.	mm 9,5
Spessore	mm 0,2

## PESO

Peso	gr 3,8
------	--------



## COLORI STANDARD

Nessuno

## STAMPA

Per incisione max 16 caratteri

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Mazzetto da 100 pezzi

## IMBALLO

Scatole di cartone 5.000 pz.

Dimensioni	mm 280x455x200
Volume	mc 0,0255
Peso Lordo	Kg 21

## PRODOTTO

TYDEN

## CARATTERISTICHE

SIGILLO a scatto in lamierino metallico con numerazione progressiva, personalizzabile

## DIMENSIONI

Lunghezza totale	mm 214,0
Larghezza max.	mm 9,5
Spessore	mm 0,3

## PESO

Peso	gr 6
------	------



## COLORI STANDARD

Nessuno

## STAMPA

Per incisione

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire la punta nel foro
- 2° Stringere fino all'avvenuto scatto
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Mazzette da 100 pcs.

## IMBALLO

Scatole di cartone 1.000 pz.

Dimensioni	mm 400x400x160
Volume	mc 0,0256
Peso Lordo	Kg 6,8

## PRODOTTO

CABLE SEAL mm 1,5 - 2,5 - 3,5\* - 5,0\*

\* Certificati C-TPAT e ISO 17712/2013

## CARATTERISTICHE

SIGILLI in alluminio con cavetto metallico da 30 cm. diametro da 1,5 a 5 mm, numerato progressivamente, personalizzabile

## DIMENSIONI

Lunghezza cavetto	mm 300,0
-------------------	----------



## COLORI STANDARD

Rosso - Blu - Nero

## STAMPA

A laser, possibilità marcatura logo aziendale e barcode

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir - Cavoux - Cassette di sicurezza

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire il cavetto metallico nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Tagliare il cavetto nella parte eccedente
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone da 500 o 1.000 pz.

## PRODOTTO

### CABLE SEAL 18 ESA

## CARATTERISTICHE

SIGILLO con cavetto metallico da 25 cm. diametro da 1,8 mm, con corpo in ABS, numerato progressivamente, personalizzabile

## DIMENSIONI

Lunghezza cavetto	mm 300,0
Corpo	mm 26x15x12



## COLORI STANDARD

Rosso - Blu

## STAMPA

A laser, possibilità marcatura nome azienda

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Camion - Container - Tir - Cavoux - Cassette di sicurezza

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Inserire il cavetto metallico nel foro
- 2° Stringere sino all'avvenuto bloccaggio dell'oggetto
- 3° Tagliare il cavetto nella parte eccedente
- 4° Verificare la tenuta del sigillo
- 5° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo

## CONFEZIONE

Sacchetti da 100 pz.

## IMBALLO

Scatole di cartone da 1.000 pz.

Dimensioni	mm 400x300x20
Peso Lordo	Kg 10,5

## PRODOTTO

### FORKSEAL compatibile C-TPAT e ISO 17712/2013

## CARATTERISTICHE

SIGILLO in acciaio per container contro le manomissioni inspiegabili, il terrorismo e l'immigrazione clandestina.

## DIMENSIONI

Lunghezza	mm 480
Diametro sigillo	mm 14
Spessore forcella	mm 2

## PESO

Peso	gr 520
------	--------



## COLORI STANDARD

nessuno

## STAMPA

Personalizzazione staffa e sigillo

## CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Container

## MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Il Forkseal blocca le barre centrali di qualsiasi container
- 2° E' garantito dal nome del costruttore stampato sul metallo
- 3° Il sigillo di bloccaggio è carbonitratato, si può tagliare solo con flessibile
- 4° La barra è numerata e personalizzata esattamente come il chiodo che la blocca
- 5° Il sigillo gira su se stesso e dentro la forcella, a dimostrazione della sua integrità
- 6° La forcella è regolabile e si adatta alle misure di tutti i containers.

## CONFEZIONE

Scatole in cartone da 25 pz.

Dimensioni	mm 500x200x150
Volume	mc
Peso Lordo	Kg 15



**ETICHETTE E NASTRI  
DI SICUREZZA**



TRASPORTO TERRESTRE  
grande distribuzione  
MISURATORI-CONTATORI  
trasporto aereo  
TRASPORTO MARITTIMO banche

## PRODOTTO

### ETICHETTE DI SICUREZZA

#### CARATTERISTICHE

Etichette di sicurezza in poliestere, con o senza rilascio di residuo, numerate progressivamente e personalizzabili

#### DIMENSIONI

Piccole	mm 60x20
Grandi	mm 100x30



#### COLORI STANDARD

Rosso - Blu

#### STAMPA

A laser, loghi, barcode

#### CAMPI DI IMPIEGO

Chiusura Scatole - Cassette di sicurezza - Porte

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dopo esser stata incollata l'etichetta cambierà irrimediabilmente aspetto una volta aperta. La versione con residuo rilascia sulla superficie la scritta "Void"

#### CONFEZIONE

Rotoli da 1000 pz.

## PRODOTTO

### NASTRO ADESIVO DI SICUREZZA

#### CARATTERISTICHE

Nastro di sicurezza autoadesivo e antifalsificazione in PVC per sigillare e contrassegnare. Protezione intelligente contro manomissioni e furti: se il nastro adesivo viene rimosso, rimane impressa la stampa colorata a prova di effrazione.

#### DIMENSIONI

Piccole	mm 50x66mt
---------	------------



#### COLORI STANDARD

Arancio

#### STAMPA

A laser, loghi, barcode

#### CAMPI DI IMPIEGO


Chiusura Scatole - Cassette di sicurezza - Porte

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

Dopo esser stato incollato il nastro cambierà irrimediabilmente aspetto una volta aperto, lasciando sulla superficie la scritta "Void"

#### CONFEZIONE

Rotoli da 66 mt



**BUSTE E BORSE  
DI SICUREZZA**



BANCHE  
grande distribuzione  
ZOOTECNIA

## PRODOTTO

### BUSTE DI SICUREZZA

#### CARATTERISTICHE

Buste di Sicurezza in polietilene coestruso, numerate progressivamente con triplice tagliando e nastro antieffrazione di massima sicurezza disponibili in diverse misure

#### DIMENSIONI STANDARD

S1	mm 190x260+35
S1 Trasparente	mm 190x260+35
S2	mm 255x375+35
S3	mm 325x480+38
Coin Bag 9,3	mm 270x300+70+35
S0 Numerata	mm 140x220+35
S0 Non Numerata	mm 110x220+35



#### COLORI STANDARD

Bianco - Trasparente

#### STAMPA

Numerazione e personalizzazione con nome e logo a richiesta

#### CAMPI DI IMPIEGO

Banche - Grande Distribuzione - Zootecnia

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Togliere il rivestimento di plastica del nastro antieffrazione
- 2° Chiudere la busta
- 3° Attendere 1 minuto prima di verificarne la tenuta

A richiesta realizziamo buste con misure personalizzate

## PRODOTTO

### BORSE DI SICUREZZA SUPERCLIPS

#### CARATTERISTICHE

BORSE di SICUREZZA SUPERCLIPS prodotte in naizil BLU, materiale resistente agli strappi, con blocco di chiusura trasparente a garanzia dell'integrità del sigillo. A richiesta produciamo borse personalizzate in diversi colori, materiali e misure.

#### DIMENSIONI STANDARD

S0001	mm 260x200
S0002	mm 360x250x100
S0003	mm 360x250x100 con manici
S0004	mm 450x360x100
S0005	mm 450x360x100 con manici
S0006	mm 210x150
S0007	mm 450x360x200
S0008	mm 450x360x200 con manici
Kristall	mm 450x360x200 trasparente



#### COLORI STANDARD

Blu - Altri colori a richiesta, minimo 10 pezzi

#### STAMPA


Numerazione e personalizzazione con nome e logo a richiesta

#### CAMPI DI IMPIEGO

Banche - Grande Distribuzione

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

- 1° Chiudere la cerniera
- 2° Inserire la Clip nel blocco di chiusura
- 3° Verificare la tenuta del sigillo
- 4° Prima dell'apertura verificare l'integrità del sigillo



# SIGILPAC

SECURITY SPA



Bareggio (MI), via San Paolo 13/15  
[www.sigilpac.com](http://www.sigilpac.com) - [info@sigilpac.com](mailto:info@sigilpac.com)